

**K-RØR****1. K-RØR 16 1238902-07**

Halogenfritt k-rør Ø 20-50 mm laget av polypropylen. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstøpning.

1238902 20 mm 100m

1238903 20 mm 50 m

1238904 25 mm 50 m

1238905 32 mm 25 m

1238906 40 mm 25 m

1238907 50 mm 25 m

Elnummer: 1238902-1238907

Dimensjon:

Farge: Grått

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: K-rør

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Ettersyn/kontroll****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

august 2017

Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

TEKNISK INFORMASJON K-RØR

Materiale: Polypropylén

Godkjenning: CE

Farge: Grå

Ytre diameter: 20 – 50 mm

Innstøpning: Ja (750N)

Godkjenning: CE

Standard:

EN 61386-1:2004

EN 61386-22:2004

EN 50267-2-1:1999

EN 50267-2-2:1999

EN 50267-2-2:1999

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

august 2017

Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR

Postadresse	Evjebekkveien 2
Postnr. og poststed	1661 Rolvsøy
Telefon	69339450
E-post	post@ramoelengros.no
Internett	www.ramolight.no