

K-RØR 16/PR 2X2,5/2,5 100M 1238924**1. K-RØR 16/PR 2X2,5/2,5 100M**

Halogenfritt k-rør Ø16mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrukket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstøping.

PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC –isolasjon uten mantel.

Elnummer: 1238924

Dimensjon:

Farge: Grått

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: K-rør

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Ettersyn/kontroll****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

november 2019

Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR 16/PR 2X2,5/2,5 100M 1238924

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

Teknisk informasjon K-RØR

Materiale: Polypropylen Godkjenning: Nemko

Farge: Grå Standard: IEC 61034-2

Ytra diamater: 16mm EN 50267-2-1

Innstøping: Ja (750N) EN 50267-2-2

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

Teknisk informasjon Kabel

Isolasjon/kappe: PVC Merkespenning: 300/500V

Leder: 1,5

Elnummer:

1238934 K-RØR 16/PR 2X2,5/2,5 100M

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

november 2019

Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR 16/PR 2X2,5/2,5 100M 1238924

Postadresse	Evjebekkveien 2
Postnr. og poststed	1661 Rolvsøy
Telefon	69339450
E-post	post@ramoelengros.no
Internett	www.ramolight.no