



Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR 16/PVXP 2X1/1 100M 1238931

**K-RØR 16/PVXP 2X1/1 100M**

Halogenfritt k-rør Ø16mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrukket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstøping.

PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC –isolasjon uten mantel.

Elnummer: 1238931

Dimensjon:

Farge: Grått

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: K-rør

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Ettersyn/kontroll****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**



Sett inn logo

# FDV-DOKUMENTASJON

november 2019

Ramo El-Engros AS

K-Rør

K-RØR 16/PVXP 2X1/1 100M 1238931

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

### Teknisk informasjon K-RØR

Materiale: Polypropylen Godkjenning: Nemko

Farge: Grå Standard: IEC 61034-2

Ytra diamater: 16mm EN 50267-2-1

Innstøping: Ja (750N) EN 50267-2-2

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

### Teknisk informasjon Kabel

Isolasjon/kappe: PVC Merkespenning: 300/500V

Leder: 1,5

Elnummer:

K-RØR 16/PVXP 2X1/1 100M 1238931

## 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

# FDV-DOKUMENTASJON

november 2019

**Ramo El-Engros AS**

**K-Rør**

**K-RØR 16/PVXP 2X1/1 100M 1238931**

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Postadresse</b>         | Evjebekkveien 2                                                |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1661 Rolvsøy                                                   |
| <b>Telefon</b>             | 69339450                                                       |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@ramoelengros.no">post@ramoelengros.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.ramolight.no">www.ramolight.no</a>         |