

3001 TPA

Funksjonell design



Glamox 3001 TPA □□ har en funksjonell design som gjør at varmen raskt sendes ut i rommet. Tilgjengelig i flere effekter fra 400 W til 2000 W. Designet for bruk i boliger og næringsbygg.

DESIGNET FOR "PLUG-IN" TERMOSTAT

Du kan velge mellom mange forskjellige termostater. Alt fra enkle elektroniske, til de mest avanserte sentrale reguleringer.

MINIMAL STØVFORBRENNING

Ovnen har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnen er beskyttet mot overoppheting, og dekselet over reguleringspanelet hindrer uønsket endring av temperaturen.


HOLDBAR OVERFLATE FOR ENKEL RENGJØRING

Ovnen kan enkelt løsnes fra braketten på toppen, og deretter vippes frem, noe som forenkler rengjøringen.

3001 TPA



3001 TPA ET



3001 TPA

TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Robust overflate med polyesterlakk. Maksimalt 90 °C på berørbare overflater. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Ovnene kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet. Det finnes et stort utvalg termostater, som enkelt kan plugges inn på ovnen. Bestilles separat.

MONTERING

Leveres med separat veggfeste med påmontert koplingsboks for fast montasje. Koplingsboksen er flyttbar i sideretning.

TILKOBLING


5 x 6 mm koplingsklemmer for fast tilkopling. Leveres med ledning med plugg som enten kan kobles til koblingsboksen for fast installasjon, eller plugges rett i stikkontakt.

TERMOSTAT


Tilpasset for "plug-in" termostater som må bestilles separat. Noen varianter leveres med ET termostat, disse variantene har ET i produktnavnet.

3001 TPA

MÅLSKISSE



GLAMOX 3001 TPA



		A	B	C	D
TPA 04	400W	116	202	185	503
TPA 06	600W	163	302	186	651
TPA 08	800W	253	302	258	813
TPA 10	1000W	185	605	185	975
TPA 12	1200W	230	605	230	1065
TPA 15	1500W	375	605	375	1355
TPA 20	2000W	230	1198	241	1669

GLAMOX 3001 TPA

3001 TPA

BILDER




FUNKSJONELL DESIGN



Glamox 3001 TPA



Glamox 3001 TPA



Glamox 3001 TPA med styring



TERMOSTATDEKSEL



GARDINBØYLE



GULVFOT